

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства»

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|-----|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|--|---|---|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | аэроакустическое воздействие | шум | инфразвук | ультразвук воздушной среды | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | |
| 1 | 2 ДИРЕКЦИЯ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Рабочее место генерального директора; | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Рабочее место почётного президента; - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Рабочее место заместителя генерального директора - Медицинский директор; Трудовые наружки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 4 | Рабочее место заместителя генерального директора по научно - образовательной работе; - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Рабочее место заместителя генерального директора по экономическим вопросам; - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Рабочее место заместителя генерального директора по техническим вопросам; - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Рабочее место заместителя генерального директора по цифровому развитию; - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Администрация Рабочее место заместителя медицинского директора по амбулаторно-поликлинической помощи - Главный врач Центральной поликлиники; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 52 | Рабочее место администратора по хозяйственным вопросам; Трудовая функция | 1 | 50А; 51А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 53 | <i>Информационно - справочный отдел</i> Рабочее место специалиста по работе с пациентами; - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54А | <i>Отдел добровольного медицинского страхования</i> Рабочее место координатора по добровольному медицинскому страхованию; - | 1 | 55А; 56А; 57А; 58А; 59А; 60А; 61А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Рабочее место старшего координатора по добровольному медицинскому страхованию; - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | <i>Хозяйственный отдел</i> Рабочее место начальника отдела; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 64А | Рабочее место кастелянши; Трудовая функция, производственное оборудование | 1 | 65А | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 8 |
| 66 | Рабочее место оператора копировальных и множительных машин; Трудовая функция, производственное оборудование | 1 | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 67 | Рабочее место парикмахера; Трудовая функция, производственное оборудование | 1 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 68А | Рабочее место подсобного рабочего; Трудовая функция | 1 | 69А; 70А; 71А; 72А; 73А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 74 | Рабочее место садовника; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 75А | Рабочее место уборщика служебных помещений; Трудовая функция | 1 | 76А; 77А; 78А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 79А | Рабочее место уборщика территории; Трудовая функция | 1 | 80А; 81А; 82А; 83А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 84 | Рабочее место швеи по ремонту одежды; Трудовая функция, производственное оборудование | 1 | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 8 |
| 85А | Рабочее место гардеробщика; Трудовая функция | 1 | 86А; 87А; 88А; 89А; 90А; 91А; 92А; 93А; 94А; 95А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 96А | Рабочее место комплектовщика; Трудо- | 1 | 97А | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|---|-----|---|---|---|------|------|-----|---|------|---|----|
| 117 | Рабочее место водителя автомобиля скорой медицинской помощи; Производственное оборудование, трудовая функция | 2 | - | 16.8 | - | - | - | - | - | 16.8 | 16.8 | - | - | 16.8 | - | 24 |
| 118 | Рабочее место слесаря по ремонту авто-транспорта; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 119 | Рабочее место тракториста; Трудовая функция, производственное оборудование, ГСМ | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
| 120 | Рабочее место рабочего; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 121 | Рабочее место электрогазосварщика; Трудовая функция, производственное оборудование | 1 | - | 6.4 | - | 6.4 | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | - | 8 |
| 122 | <i>Управление по безопасности</i> Рабочее место начальника управления; - <i>Управление информационными технологиями</i> | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Рабочее место начальника управления; - <i>Научно-образовательное управление</i> | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Рабочее место начальника управления; - <i>Образовательный отдел</i> | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Рабочее место врача-методиста; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 126 | Рабочее место методиста; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | <i>Научный отдел</i> Рабочее место главного научного сотрудника; | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128А | Рабочее место ведущего научного сотрудника; | 1 | 129А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Рабочее место старшего научного сотрудника; | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Рабочее место научного сотрудника; | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Рабочее место документоведа; | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Рабочее место патентоведа; | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Рабочее место лаборанта; Трудовая функция, производственное оборудование | 1 | - | 2.4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 135 | <i>Управление материально-техническим обеспечением</i> Рабочее место начальника управления; - <i>Материальный склад</i> | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Рабочее место заведующего складом; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 137A | Рабочее место кладовщика; Трудовая функция | 1 | 138A; 139A; 140A; 141A; 142A; 143A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 144 | Отдел материально - технического снабжения Рабочее место специалиста по материально-техническому снабжению; - Клиническая больница №122 Администрация КБ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Рабочее место заместителя главного врача по лечебной работе; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ Рабочее место врача-гематолога; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция, система искусственного освещения | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 147 | Рабочее место врача-инфекциониста; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция, система искусственного освещения | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 148 | Рабочее место врача-нефролога; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция, система искусственного освещения | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 149 | Рабочее место врача-травматолога-ортопеда; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 150 | Рабочее место врача-эндокринолога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 151A | Рабочее место врача-эпидемиолога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 152A | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 153 | Рабочее место медицинского дезинфектора; Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 1 | - | 0.8 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 8 |
| 154 | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 155 | 3 - ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Рабочее место уборщицы; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 156 | 4 - ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Рабочее место врача-терапевта; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| 157А | Рабочее место медицинской сестры палатная; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция <i>Гастроэнтерологический центр 4-го хирургического отделения</i> | 1 | 158А; 159А; 160А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 161 | Рабочее место заведующего центром врач-гастроэнтеролог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 162 | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Рабочее место заведующего отделением врач-акушер-гинеколог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 163А | Рабочее место врача-акушер-гинеколога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 164А; 165А; 166А; 167А; 168А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 169А | Рабочее место врача-акушер-гинеколога (для оказания экстренной помощи); Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 170А; 171А; 172А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 173 | Рабочее место врача-онколога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 174А | Рабочее место эмбриолога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 175А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 176 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 177А | Рабочее место медицинской сестры перевязочной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 178А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 179 | Рабочее место операционной медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 8 | 8 |
| 180 | Рабочее место санитарки (процедурно- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 181 | Рабочее место санитарки (операционно-го); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 182А | Рабочее место медицинской сестры процедурной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 183А; 184А | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 8 |
| 185А | Рабочее место медицинской сестры палатная; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 186А; 187А; 188А; 189А; 190А; 191А; 192А; 193А; 194А; 195А; 196А; 197А; 198А; 199А; 200А | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 201 | Рабочее место сестры-хозяйки; Производственное оборудование, трудовая функция | 1 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 8 |
| 202А | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 203А; 204А; 205А; 206А | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 207 | Рабочее место заведующего отделением врач-кардиолог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 208А | Рабочее место врача-кардиолога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 209А; 210А; 211А | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 212 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 213А | Рабочее место медицинской сестры процедурной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 214А | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 8 |
| 215А | Рабочее место медицинской сестры палатная; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 216А; 217А; | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-------|
| 224 | 224A | Рабочее место сестры-хозяйки; Производственное оборудование, трудовая функция | 1 | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 8 |
| 225A | 225A | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 232 | 232 | <i>Кабинет телефонного мониторинга ЭКГ кардиологического отделения № 1</i> Рабочее место ведущего кабинетом врач - кардиолог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 8 8 |
| 233A | 233A | Рабочее место врача-кардиолога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 8 8 |
| 241 | 241 | Рабочее место ведущего программиста; <i>Центр атеросклероза и нарушений липидного обмена кардиологического отделения № 1</i> | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 242 | 242 | Рабочее место врача-кардиолога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция <i>КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2</i> | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 8 |
| 243 | 243 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 8 8 |
| 244A | 244A | Рабочее место медицинской сестры процедурной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 8 |
| 247A | 247A | Рабочее место медицинской сестры палатная; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|
| 255 | Рабочее место сестры-хозяйки; Производственное оборудование, трудовая функция | 1 | 251А; 252А; 253А; 254А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 8 | - | |
| 256А | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 257А; 258А; 259А; 260А; 261А; 262А; 263А; 264А; 265А; 266А | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| <i>НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</i> №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | Рабочее место заведующего отделением врач-невролог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 268А | Рабочее место врача-невролога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 269А; 270А; 271А; 272А; 273А; 274А; 275А; 276А; 277А | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 278А | Рабочее место медицинской сестры палатная; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 279А; 280А; 281А; 282А; 283А; 284А; 285А; 286А; 287А | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 288 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 289 | Рабочее место санитарки (процедурного); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 290 | Рабочее место медицинской сестры процедурной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 8 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|
| 291 | Рабочее место сестры-хозяйки; Производственное оборудование, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 8 | |
| 292А | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 296 | <i>Кабинет электронцефалографии неврологического отделения № 2</i> Рабочее место врача-невролога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 297А | Рабочее место врача функциональной диагностики; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 298А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 299 | Рабочее место медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 300 | <i>ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</i> Рабочее место врача-хирурга; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 8 |
| 301А | Рабочее место врача-радиотерапевта; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 302А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 8 |
| 303А | <i>Кабинет химиотерапии</i> Рабочее место медицинской сестры процедурной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 304А; 305А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 8 |
| 306 | <i>ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</i> Рабочее место заведующего отделением врач-офтальмолог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 307А | Рабочее место врача-офтальмолога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 308А; 309А; 310А; 311А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 312 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 313 | Рабочее место медицинской сестры перевязочной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 8 |
| 314А | Рабочее место операционной медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 315А | 3.2 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 8 |
| 316А | Рабочее место медицинского оптика - оптометрист; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 317А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 318 | Рабочее место санитарки (процедурного); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 319 | Рабочее место санитарки (операционного); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 320 | Рабочее место медицинской сестры процедурной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 8 |
| 321А | Рабочее место медицинской сестры палатная; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 322А; 323А; 324А | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 325 | Рабочее место сестры-хозяйки; Производственное оборудование, трудовая функция | 1 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 8 |
| 326А | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 327А; 328А | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 329 | Рабочее место врача-профпатолога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 330 | <i>УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</i> Рабочее место заведующего отделением врач - уролог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 331 | Рабочее место врача-уролога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 332А | Рабочее место врача - уролог (для оказания экстренной урологической помощи); Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, тру- | 1 | 333А; 334А; 335А; 336А | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
| 337 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 338 | Рабочее место медицинской сестры перевязочной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 339 | Рабочее место операционной медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 8 |
| 340А | Рабочее место санитарки (процедурного); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 341А | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 342 | Рабочее место санитарки (операционного); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 343А | Рабочее место медицинской сестры процедурной; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 344А; 345А | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 8 |
| 346А | Рабочее место медицинской сестры палатная; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 347А; 348А; 349А; 350А; 351А; 352А; 353А; 354А; 355А; 356А; 357А; 358А; 359А | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 360 | Рабочее место сестры-хозяйки; Производственное оборудование, трудовая функция | 1 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 8 |
| 361А | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 362А; 363А; 364А; 365А; 366А; 367А; 368А; 369А; 370А; 371А; 372А | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | Рентгено-операционный кабинет ли- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 386 | низмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 387 | <i>КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (с палатами реанимации и интенсивной терапии)</i> Рабочее место заведующего отделением врач-сердечно-сосудистый хирург; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 388 | Рабочее место врача-кардиолога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 389 | Рабочее место врача сердечно-сосудистого хирурга; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 390 | Рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 391 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 392А | Рабочее место операционной медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 393А | - | 3.2 | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 |
| 394 | Рабочее место санитарки (операционного); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 395 | Рабочее место медицинской сестры палатная; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 396 | Рабочее место сестры-хозяйки; Производственное оборудование, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 8 |
| 397 | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 398А | Палаты реанимации и интенсивной терапии кардиохирургического отделения | 1 | 399А; 400А | - | 3.2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 401А | Рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 402А; 403А | - | 3.2 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 8 | 8 |
| 404А | Рабочее место медицинской сестры-анестезиста; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 405А | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 406 | ЦЕНТР БРАХИТЕРАПИИ РАКА ПРИБАТЯТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1 | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 407 | Рабочее место врача-уролога; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 8 | 8 |
| 408 | Рабочее место врача-радиотерапевта; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 409 | ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 410 | Рабочее место заведующего приёмным отделением врач-терапевт; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 411 | Рабочее место врача по спортивной медицине; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 412 | Рабочее место врача приемного отделения - врач-кардиолог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| | Рабочее место врача приемного отделения - врач-невролог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|
| 413А | роорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция Рабочее место врача приемного отделения - врач-терапевт; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 414А; 415А; 416А; 417А; 418А; 419А; 420А; 421А; 422А; 423А | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 424 | Рабочее место старшей медсестры приёмного отделения; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 425 | Рабочее место санитарки (для переноски и сопровождения больных); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 426А | Рабочее место санитарки (по приему вещей от больных); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 427А | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 428 | Рабочее место врача по медицинской реабилитации; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 429 | Рабочее место сестры-хозяйки; Производственное оборудование, трудовая функция | 1 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 8 |
| 430А | Рабочее место санитарки; Производственное оборудование, трудовая функция | 1 | 431А | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 432А | <i>Центр неинвазивной ультразвуковой диагностики сосудистых заболеваний</i> <i>ОФД</i> Рабочее место регистратора; Трудовая функция | 1 | 433А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 434 | <i>ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ</i> Рабочее место медицинской сестры по приёму вызовов и передачи их выездным бригадам; Трудовая функция | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 435 | Рабочее место заведующего отделением - врач скорой медицинской помощи; Трудовая функция <i>Выездная бригада скорой медицинской помощи</i> | 1 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|
| 436 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 437 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 438 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 439 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 440 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 441 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 442 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 443 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 444 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 445 | Рабочее место фельдшера скорой медицинской помощи; Система искусственного освещения, Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 4 | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | 9.6 | - | 24 | 24 |
| 446 | <i>ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</i> Рабочее место заведующего отделением врач - патологоанатом; Система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 8 | 8 |
| 447А | Рабочее место врача-патологоанатома; | 1 | 448А; | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---|
| | Система искусственного освещения, трудовая функция | 449А; 450А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451А | Рабочее место фельдшера-лаборанта; Система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | 8 |
| 459 | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 4.8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 460 | Рабочее место санитары; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 4.8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 461 | Рабочее место санитары; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | - | 4.8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | <i>Рентгеновое отделение: Передвижная флюорографическая установка рентгеновского отделения</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | Рабочее место рентгенолаборанта; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 3.2 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 463 | <i>Рентгеновое отделение: Кабинет рентгеновской компьютерной томографии рентгеновского отделения</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | Рабочее место врача-рентгенолога; Система искусственного освещения, Трудовая функция, производственное оборудование | 1 | - | 3.2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 464 | <i>Рентгеновое отделение: Кабинет рентгеновской компьютерной томографии №3 рентгеновского отделения</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | Рабочее место врача-рентгенолога; Система искусственного освещения, Трудовая функция, производственное оборудование | 1 | - | 3.2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 465 | <i>Рентгеновое отделение: Кабинет магнитно-резонансной томографии рентгеновского отделения (МРТ)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | Рабочее место старшей медицинской сестры стерилизационной; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 466А | Рабочее место медицинской сестры стерилизационной; Патогенные микро- | 1 | - | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 470 | организмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 471 | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция Рабочее место инженера; Трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| | <i>Центральное стерилизационное отделение</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472А | Рабочее место медицинского дезинфектора; Трудовая функция, патогенные микроорганизмы | 1 | 473А; 474А; 475А | 0.8 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 8 |
| 476А | Рабочее место санитарки; Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 477А; 478А; 479А; 480А | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| | <i>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | Рабочее место заведующего операционным блоком-врач-анестезиолог-реаниматолог; Патогенные микроорганизмы, производственное оборудование, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 482А | Рабочее место санитарки (операционного); Патогенные микроорганизмы, трудовая функция | 1 | 483А; 484А; 485А; 486А; 487А; 488А; 489А; 490А; 491А; 492А | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| | <i>ЭНДСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493А | Рабочее место медицинской сестры; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | 494А; 495А; 496А | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | <i>Отдел по контролю качества и учёта лечебного питания</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | Рабочее место медицинской сестры диетической; Система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | <i>ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | Рабочее место заведующего отделением врач - трансфузиолог; Патогенные микроорганизмы, система искусственного освещения, трудовая функция | 1 | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |